

GÜVENLİK BİLGİ FORMU	Yayın Tarihi:14.07.2008 Gözden geçirme no:07/03.12.2015 Sayfa Sayısı: 5	
Averkill® alfa SC		

1. Maddenin /Karışımın ve Şirketin / Dağıtıcının Tanıtımı:

Averkill® alfa SC

Spesifikasyon: 001/2010

Kullanım Alanı: Su bazlı kokusuz böcek ilacı

Üretim Yeri:

Farmatek-Tarım Sanayii Müm. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya San. O.S.B. Melek Aras Bulvarı Analitik Cadde No: 90 Tepeören Tuzla – İSTANBUL

Tel: (0216) 593 08 97-98 Faks: (0216) 593 08 99

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

2. Zararlılık Tanımlanması



GHS07



GHS09

Zararlılık ifadeleri

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

Sağlık Riski: Sentetik piretroidler parestezi yaratabilirler. Alerjik ve astımlı kişiler ve çocuklarda hassasiyet görülebilir.

Önlem ifadeleri

P264: Elleçlemeden sonra ellerinizi sabunla iyice yıkayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P301+P312: Yutulduğunda kendinizi iyi hissetmiyorsanız ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

P330: Ağızınızı çalkalayın.

P501: İçeriği/kabı yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edin.

Özel ürünlerde istisnai etiketleme:

Profesyonel kullanıcılar tarafından uygulanmalıdır.

İnsan ve çevreye olan risklerden kaçınmak için kullanma talimatlarına uyun.

3. Bileşim/İçindekiler Hakkında Bilgi

Formülasyon Tipi: Süspansiyon Konsantre - SC (Suspension Concentrate)

İçeriği	Konsantrasyon	CAS-No	H-cümleleri	EINECS
Alphacypermethrin (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R;1R-cis)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl cyclopropanecarboxylate	%10±10 a/h	67375-30-8	H301, H373, H335, H400, H410	257-842-9

Ek Uyarı: H ifadeleri Bölüm 16'da verilmektedir.

4. İlk Yardım Önlemleri:

Semptomatik tedavi tavsiye edilir. Ürün piretroid içerir, organik fosforlu değildir.

SOLUNMASI HALİNDE:


Sevdâ BİLGİN
Kimyager

Sayfa 1 / 5

GÜVENLİK BİLGİ FORMU	Yayın Tarihi:14.07.2008 Gözden geçirme no:07/03.12.2015 Sayfa Sayısı: 5	
Averkill® alfa SC		

Kazazedeyi derhal temiz havaya çıkartın. Eğer semptomlar devam ederse bir sağlık kuruluşuna başvurun.
CİLTLE TEMASI HALİNDE:

İlaç bulaşmış giysiler derhal çıkartılmalıdır. Temas eden cilt bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Eğer semptomlar devam ederse bir sağlık kuruluşuna başvurun.

GÖZLE TEMASI HALİNDE:

Gözler derhal bol suyla en az 15 dakika yıkanır ve iritasyon oluşursa tıbbi yardım almak için bir sağlık kuruluşuna başvurun.

YUTULMASI HALİNDE:

Derhal tıbbi yardım almak için bir sağlık kuruluşuna başvurun.

5. Yangınla Mücadele Önlemleri:

Yangın Söndürme cihaz/ortamı: Su spreyi, köpük, karbon dioksit, kuru toz

Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken söndürme malzemeleri: Ürünün kendisi su bazlı olup zor tutuşan özelliktedir. Kullanılması sakıncalı bir söndürme malzemesi yoktur.

Yangınla mücadele esnasında spesifik tehlikeler: Büyük yangınlarda zehirli gazlar oluşabilir (klor bileşikler, azot ve karbon oksitler).

Yangınla mücadele esnasında kullanılması gereken ekipmanlar: Tam korumalı yangın elbisesi, koruyucu maske, taşınabilir solunum cihazı.

İlave Bilgiler: Mümkünse açılmamış ambalajlar yangın mahallinden uzaklaştırılır ve serin tutmak için su püskürtülür. Yangın suyunun çevreye yayılması engellenir. Kontamine yangın suyu ayrı bir yerde toplanır. Kontamine yangın suyunun yağmur suyu kanallarına deşarj edilmesi engellenir. Yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilir.

6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler:

Kişisel Önlemler: Deriye, göze ve elbiseye bulaşmasından sakının

Çevresel Önlemler: Toprağa, drenaj, yüzey ve yeraltı sularına bulaşmasını engelleyiniz. Besinlerin kontaminasyonunu engelleyiniz.

Yangın suyunun akarsulara ya da kanalizasyona ulaşması engellenir.

Temizleme Yöntemleri:

Dökülmüş ürün uygun emici inert malzemeye (kum, talaş gibi) emdirilerek ağzı sıkıca kapatılabilen fiçilere alınır. Yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilir.

7. Elleçleme ve Depolama:

KULLANMA BİLGİLERİ:

Güvenli kullanım bilgileri: Uygun havalandırma sistemi olan alanlarda kullanınız, ilaçlamadan sonra ortamın iyi havalandırıldığından emin olunuz. İlaçla uğraşırken gerekli koruyucu giysi ve ekipmanları kullanınız. İlaçlama esnasında veya sonrasında temizlenmeden önce bir şey yiyip içmeyiniz, sigara kullanmayınız. İlaçlamadan sonra giysinizi değiştiriniz ellerinizi bol su ve sabunla yıkayınız.

Yangın ve Patlama Önleme Bilgileri: Ürün kolay tutuşabilir olmamakla birlikte yanıcı ortamlardan uzak tutunuz.

DEPOLAMA BİLGİLERİ:

Depolama alanları ve kapları ile ilgili gereksinimler: Ürün ağızları sıkıca kapatılmış kaplar içerisinde kuru, serin ve havalandırma sistemi uygun olan alanlarda depolanmalıdır.

Oda sıcaklığında (30°C'nin altında), orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı saklanmalıdır.

Genel depolama bilgileri: Çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı ve yiyecek, içecek maddelerine, hayvan yemlerine ve tümünün kaplarına bulaşmayacak yerlerde tutulur.

Depolama periyodu > 24 ay

Depolama sıcaklığı 0-30°C

Diğer bilgiler: Doğrudan gün ışığı ve soğuktan koruyunuz.

Uygun malzemeler: HDPE ve COEX şişeler


Sevdal BILGIN
Kimyager

GÜVENLİK BİLGİ FORMU	Yayın Tarihi:14.07.2008 Gözden geçirme no:07/03.12.2015 Sayfa Sayısı: 5	
Averkill® alfa SC		

8. Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma:

8.1.Maruziyet sınır değerleri belirlenmemiştir.

8.2.Maruziyet Kontrolleri:

8.2.1.Mesleki Maruziyet Kontrolleri: İlaçlamaya başlamadan önce ortam ve koruyucu ekipman kontrolü yapılmalıdır. Kullanım sırasında yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara kullanmayınız ve ortamda bu eylemlere izin vermeyiniz.

8.2.1.1. Solunum Sisteminin Korunması: İlaç zerrecikleri solunmamak için uygun maske kullanılmalıdır. Yeterli derecede havalandırılmış yerlerde çalışınız.

8.2.1.2. Ellerin Korunması: Kimyasallara karşı koruyucu eldiven (PVC veya nitril eldiven) kullanılmalıdır.

8.2.1.3. Gözlerin korunması: Koruma gözlüğü (yanları koruma perdeli) kullanılmalıdır.

8.2.1.4. Cildin ve vücudun korunması: Koruyucu elbise ve lastik çizme giyilmelidir. Molalardan önce ve iş bitiminde ellerinizi sabunla yıkayınız.

8.2.2. Çevresel Maruziyet Kontrolleri: Toprağa, drenaj, yüzey ve yeraltı sularına bulaşmasını engelleyiniz. Besinlerin ve kaplarının kontaminasyonunu engelleyiniz. Ürünü ve ambalajını amacı dışında kullanmayınız.

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:

Fiziksel Durumu	Sıvı
Renk	Beyaz-Krem
Koku	Kokusuz
pH	7,5±1
Yoğunluk	1,02±0,05 g/cm ³
Parlama Noktası	Bakılmaz
Kaynama Noktası	>100°C
Alev Alma Sıcaklığı	Bakılmaz
Suda Çözünürlüğü	Suda karışır (Süspansiyon)
Oksitleme Özellikleri	Yoktur
Dağılım Katsayısı (n-oktanol/su)	5,5 (alphacypermethrin)
Buhar Basıncı	Bakılmaz

10. Kararlılık ve Tepkime:

10.1.Kaçınılması gerekli durumlar:

Doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan uzak tutunuz.

10.2. Kaçınılması gereken malzemeler:

Kuvvetli oksitleyici ve alkali maddelerden uzak tutunuz.

10.3. Tehlikeli bozunma ve ayrışma ürünleri: Yoktur. Normal depolama şartlarında raf ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

11. Toksikoloji Bilgisi:

Akut oral toksisite (formülasyon): LD ₅₀ (sıçan)	> 7873 mg/kg (hesap)
Akut solunum toksisite (Teknik): LC ₅₀ (sıçan)	> 1,59 mg/l (maruziyet süresi: 4 saat)
Akut dermal toksisite (Teknik): LD ₅₀ (sıçan)	> 2000 mg/kg
Deride tahriş (Teknik)	Yok (tavşan)
Gözde tahriş (Teknik)	Yok (tavşan)
Hassasiyet (Teknik)	Hassasiyet yaratmaz
Kanserojenlik	Yok
Mutajenlik	Yok

GÜVENLİK BİLGİ FORMU	Yayın Tarihi:14.07.2008 Gözden geçirme no:07/03.12.2015 Sayfa Sayısı: 5	
Averkill® alfa SC		

Teratojenlik	Yok
DSÖ Zehirlilik sınıfı (Teknik)	II
EPA Zehirlilik sınıfı (Teknik)	II
ADI (mg/kg)	0,015

12. Ekoloji Bilgisi:

12.1.Ekotoksisite:

Madde	Sucul Zehirlilik		Kuşlara Zehirlilik	Arılara Zehirlilik
Alpha cypermethrin (teknik)	LC ₅₀ Alabalık (Oncorhynchus mykiss)	LC ₅₀ Su piresi (Daphnia magna)	Virginia bıldırcını (Colinus virginianus)	Apis Mellifera (Topikal - 24°C)
	96 h LC ₅₀ = 2,8 µg/l	48 h EC ₅₀ = 0,3 µg/l	LD ₅₀ >2025 mg/kg	LD ₅₀ (48 h) 33 ng/arı

12.2. Hareketlilik: Alphacypermethrin parçacıklara güçlü adsorbsiyonu ve suda çözünmezliği sayesinde doğada hareketlilik göstermez.

12.3. Kalıcılık ve Bozunabilirlik: Toprakta alphacypermethrinin yarı ömrü 14-112 gün arasında değişirken suda daha hızlı parçalanmaktadır.

13. Bertaraf Etme Bilgileri:

Ürün imhası:

Atıklar evsel atık su kanalına deşarj edilmemelidir. Tehlikeli Atık Yönetmeliğine göre, uygun atık yakma fırınına gönderilir.

Kontamine ambalajlar:

Boşalan ambalajlar suyla yıkanmalı ve yıkama suyu ilaç hazırlama suyu olarak kullanılmalıdır.

Boşalan ambalajların tekrar kullanılmasını engellemek için delinmelidir.

Kontamine olmamış boş ambalajlar, lokal geri dönüşüm veya atık bertaraf tesisine gönderilmelidir.

Kontamine boş ambalajlar, Tehlikeli Atık Yönetmeliğine göre imha edilir.


Avrupa Atık katalogu (EAK) 'ya göre atık numaraları: 020108

14. Taşımacılık Bilgileri:

RID / ADR / ADNR:	UN-No 3082, Sınıf 9, Ambalaj grubu III, UN 3082 Çevreye Tehlikeli Madde, Sıvı, n.o.s.(Alphacypermethrin içerir)
IMDG:	UN-No 3082, Sınıf 9, Ambalaj grubu III, UN 3082 Çevreye Tehlikeli Madde, Sıvı, n.o.s.(Alphacypermethrin içerir) Deniz Kirleticisi
ICAO / IATA:	UN-No 3082, Sınıf 9, Ambalaj grubu III, UN 3082 Çevreye Tehlikeli Madde, Sıvı, n.o.s.(Alphacypermethrin içerir)

15. Mevzuat Bilgisi:

Sınıflandırma ve etiketleme 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 sayılı Maddelerin Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik değişiklikleri ve uyarlamalarına uygun olarak yapılmıştır.


Sevdü BİLGİN
Kimyager

GÜVENLİK BİLGİ FORMU	Yayın Tarihi:14.07.2008 Gözetim geçirme no:07/03.12.2015 Sayfa Sayısı: 5	
Averkill® alfa SC		

16. Diğer Bilgiler:

Bu veriler; güncel bilgi ve tecrübelerle dayanmaktadır. Bu nedenle bu veriler tanımlanan ürünün spesifik özellikleri veya belirli kullanım alanları için uygunluğu ile ilgili hiçbir garanti ifade etmez.

Bu Güvenlik Bilgi Formu'ndaki veriler 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 sayılı Maddelerin Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun olarak yapılmıştır. Bu form kullanım kılavuzunu tamamlar niteliktedir. Ama onun yerine kullanılamaz. Bu formda yer alan bilgiler, ürün hakkındaki güncel bilgilere dayanmaktadır.

Ürünlerin belirtilen kullanım alanları dışında kullanılması halinde oluşabilecek muhtemel riskler hakkında kullanıcı bilgilendirilmektedir.

Bu formu kullanacak olanlar ulusal yönetmelikleri de dikkate almalıdır.

Bu versiyon daha önce yayınlanmış tüm eski versiyon Güvenlik Bilgi Form' ları yerine geçer.

Farmatek Tarım Sanayii Müm. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya San. O.S.B. Melek Aras Bulvarı Analitik Cadde No: 90 Tepeören Tuzla – İSTANBUL

Tel: (0216) 593 08 97-98 Faks: (0216) 593 08 99


ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Feragat

Yukarıdaki güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan derlenen bilgiler yalnızca ürünün depolanması, nakliyesi, imhası, çöplleştirilmesi veya kullanımı sırasında genel sağlık ve emniyet kılavuzluğu sağlama amacını taşımakta olup ilgili teknik kullanım literatürüne bakılması ve gereken izin ve ruhsatların alınmasını gerektiren kullanım şekilleri için ürün veya maddenin kullanılması açısından geçerli değildir. İlgili yer veya çalışma prosedürleri, sistemleri veya politikasında belirtilen veya bir risk değerlendirmesinden elde edilen koşullar veya tavsiyeler, herhangi bir farklılık durumunda bu emniyet verileri föyünde belirtilen koşullar ve tavsiyelere göre önceliğe sahip olacaktır. Bu belgede yer alan bilgiler yayın tarihi itibarıyla geçerli olup gerektiğinde güncellenecektir. Ürünün taşıma, depolama, kullanım ve imha metotları ve koşulları kontrolümüz ve bilgimiz dışında gerçekleşebildiğinden; taşıma, depolama, kullanma, imha ve çöplştirmeden doğacak kayıplar veya yaralanmalar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 13.12.2014 tarih ve 29204 Sayılı " Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik" uyarınca hazırlanmış ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş akredite personel tarafından hazırlanmıştır.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı : Sevda BİLGİN
Güvenlik Bilgi Formu Sertifika No : GBF-2124
Belge tarihi : 27.10.2015
Belge geçerlilik tarihi : 27.10.2018
İmza:



Sevda BİLGİN
Kimyager

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 06.05.2008-2010/198

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	İlaç + Seyreltici	m ² 'ye düşen karışım miktarı	Uygulama dozu
Sivrisinek (Ergin)	Boş kapalı alanlar ve Sırt tipi pulverizator	20 ml ilaç + 4980 ml su	50 ml/m ²	0,02 g a.i./m ²
Karasinek (Ergin)	Boş kapalı alanlar ve Sırt tipi pulverizator	15 ml ilaç + 4985ml su	50 ml/m ²	0,015 g a.i./m ²
Hamamböceği (Nimf-Ergin)	Boş kapalı alanlar ve Sırt tipi pulverizator	30 ml ilaç + 4970 ml su	50 ml/m ²	0,03 g a.i./m ²

Kullanma şekli: Kullanmadan önce çalkalayınız. Uygulama alanı ve şekline göre önerilen dozu belirli miktardaki suyla karıştırınız. Birim alana uygun miktarda karışım kullanınız.

Üretici ve Ruhsat Sahibi firmanın adı ve adresi:
FARMATEK TARIM SAN. MÜM. TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul Tuzla Kimya San. Org. San. Böl. Melek Aras Bulvarı Analitik
Caddesi No:90 Tepeören Tuzla/İstanbul
e-mail:info@farmatek.com Tel:216 593 08 97-98 fax:216 593 08 99

Net miktarı: 50 ml, 500 ml, 1 L, 5 L

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içinde kullanınız.
Ürünün normal koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

Farmatek Tarım
Sanayii Mümessillik ve Tic. Ltd. Şti.

Taylan TOPAL
Yüksek Kimyager

KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ



averkill® alfa sc
Süspansiyon Konsantre (SC)

Alphacypermethrin %10 a/h
CAS No: 67375-30-8
Yüzey Aktif Madde %15 a/h

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.



Boş ambalaj imha şekli: Boş ambalajları usulüne uygun şekilde imha ediniz. Başka bir amaç için kullanmayınız. Artmış ürünü ve kabını akarsulara, göllere ve su yollarına atmayınız. Onaylanmış imha yöntemleri için yetkililere danışınız.

ÜRÜN TİPİ (18)
İNSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri: Alphacypermethrin, zehirlenmesinin işaretleri tam olarak belirgin değildir. Yüz bölgesinde karıncalanma ve alerjik belirtiler görülebilir.
AKUT ORAL LD₅₀(sıçan): 79mg/kg (Alphacypermethrin saf)

İlk Yardım Önlemleri:

Antidotu ve gerekli bilgiler: Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Sentetik piretroidler parestezi yaratabilirler. Alerjik ve astımlı kişiler ve çocuklarda hassasiyet görülebilir.

Solunması Halinde: Kazazedeyi derhal temiz havaya çıkartın. Eğer semptomlar devam ederse bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Deri teması: Bulaşmış giysileri çıkarınız. Su ve sabun ile yıkayınız. Cilt tahrişlerine yağlı kremler ve lokal anestezi merhemler uygulanabilir. Tahrişin devam etmesi halinde bir uzmana danışınız.

Göz teması: En az 15 dakika bol su ile hemen yıkayınız. Tahrişin devam etmesi halinde bir göz doktoruna başvurunuz.

Yutulması halinde: Derhal tıbbi yardım almak için bir sağlık kuruluşuna başvurun.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR:

Ürün kendi orijinal ambalajında, gıda maddeleri ve onların kaplarından uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru yerlerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edilmelidir. İlaçlanan alanları en az 1 saat kapalı tutunuz ve en az 1 saat havalandırdıktan sonra giriniz.

Anılar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P264: Elleçlemeden sonra ellerinizi sabunla iyice yıkayın. (Tedbir)

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. (Tedbir)

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın. (Müdahale)

P330: Ağzınızı çalkalayın. (Müdahale)

P501: içeriği/kabı yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edin. (Bertaraf)

SEMBOLLER:

Dikkat (Akut Zararlılık Kategorisi: 4), Sucul Çevreye Zararlı (Akut Zararlılık Kategorisi: 1)



GHS07



GHS09


BAKANLIK ONAYI:



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
BIYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ
(İMAL)

Ruhsat No	2010 / 198	Ruhsat Tarihi	06.05.2008
Ürünün Ticari Adı	Averkill Alfa SC / 18		
Aktif Madde/ler İsimleri/	Alphacypermethrin		
Aktif Madde/ler CAS numaraları	67375-30-8		
Aktif Madde/ler ve Oranları	a/h P Alphacypermethrin % 10		
Hedef canlı/canlılar	Sivrisinek, Karasinek, Hamamböceği		
Fiziki Hali (Toz, Briket, Granül vb.)	Süspansiyon konsantre (SC)		
Uygulama dozu	Boş kapalı alan: sivrisinek için; 0,02 g a.i./m ² karasinek için; 0,015 g a.i./m ² hamamböceği için; 0,03 g a.i./m ²		
Ambalaj miktarı/ları	50 ml, 500 ml, 1 L, 5 L		
Antidotu	Spesifik bir antidotu yok.		
Risk ibareleri	H302, H410, P264, P270, P301+P312, P330, P501		
Raf ömrü	2 (iki) yıl		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	Farmatek Tarım San. Mümessillik Tic. Ltd. Şti. Tuzla Kimya San. OSB Melek Aras Bulvarı Analitik Cad. No:90 Tepeören Tuzla / İSTANBUL		
Fabrika veya İmalathanenin Adresi	Farmatek Tarım San. Mümessillik Tic. Ltd. Şti. Tuzla Kimya San. OSB Melek Aras Bulvarı Analitik Cad. No:90 Tepeören Tuzla / İSTANBUL		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	31.12.2021		
Veriliş Tarihi ve Nedeni	27.04.2016 Yenileme (Makam Olur'ları doğrultusunda)		

31 / 12 / 2009 tarihli ve 27449 sayılı (4. Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nin 14 üncü maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün imaline ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.


Dr. Yıldırım CESARETTİ
Kurum Başkanı a.
Daire Başkanı